

MDJ on demand

MDJ on demand, il macinino ancora più silenzioso



IT MDJ on demand è il macinino professionale che assicura alta qualità ai locali alto vendenti.

MDJ ON-DEMAND, THE EVEN MORE SILENT COFFEE GRINDER

EN MDJ on-demand is a professional coffee grinder guaranteeing quality performance for high-turnover venues.

MDJ ON DEMAND, LE MOULIN ENCORE PLUS SILENCIEUX

FR MDJ on demand est le moulin professionnel qui assure une haute qualité aux établissements qui vendent de grandes quantités de café.

MDJ ON DEMAND, DIE NOCH LEISERE KAFFEEMÜHLE

DE MDJ on demand ist die professionelle Mühle, die Lokalen mit hohen Verkaufszahlen erstklassige Qualität garantiert.

MDJ ON DEMAND, EL MOLINILLO TODAVÍA MÁS SILENCIOSO

ES MDJ on demand es el molinillo profesional que asegura alta calidad en los locales de altos niveles de venta.

Silenzioso

IT MDJ ha un nuovo sistema di collocazione della parte meccanica all'interno della carrozzeria, basato sull'utilizzo di particolari "ammortizzatori", in grado di isolare il motore, con conseguente abbattimento delle emissioni acustiche.

SILENT

EN MDJ features a new system for arranging the mechanical part inside the bodywork, based on the use of special 'shock-absorbers' that isolate the motor, resulting in lower noise emissions.

SILENCIEUX

FR Le MDJ possède un nouveau système de positionnement de la partie mécanique à l'intérieur de la carrosserie, basé sur l'utilisation d'« amortisseurs » spéciaux en mesure d'isoler le moteur, avec pour conséquence une réduction des émissions sonores.

LEISER BETRIEB

DE MDJ besitzt ein neues System für die Positionierung der Mechanik im Gehäuse, das auf der Verwendung spezieller „Dämpfer“ zur Isolierung des Motors beruht, wodurch die Geräuschemissionen reduziert werden.

SILENCIOSA

ES MDJ tiene un nuevo sistema de colocación de la parte mecánica dentro de la carrocería, basado en el uso de elementos "amortiguadores" que aíslan el motor, con la consiguiente reducción de las emisiones acústicas.

Solido e preciso

IT Con una carrozzeria interamente in acciaio inox, MDJ risulta un macinino molto robusto e durevole nel tempo.

SOLID AND PRECISE

EN MDJ has a bodywork made entirely of stainless steel, making the machine sturdy and durable.

SOLIDE ET PRÉCIS

FR Avec sa carrosserie entièrement en acier inox, le MDJ s'avère être un moulin très robuste et durable dans le temps.

SOLIDE UND PRÄZISE

DE Mit einem vollständig aus Edelstahl gefertigten Gehäuse ist MDJ eine äußerst robuste und langlebige Kaffeemühle.

SÓLIDO Y PRECISO

ES Con una carrocería totalmente de acero inoxidable, MDJ resulta un molinillo muy robusto y duradero.

Regolazione micrometrica della macinatura

IT Con MDJ si può regolare con la massima precisione la granulometria del caffè.

MICROMETRIC GRIND ADJUSTMENT

EN MDJ on demand allows precise grind adjustment.

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA MOUTURE

FR MDJ on demand il est possible régler avec le maximum de précision la granulométrie du café.

MIKROMETRISCHE REGELUNG DER MAHLFEINHEIT

DE Dank MDK on demand und ihrem System lässt sich jede gewünschte Kornunggröße erzielen.

REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE LA MOLIENDA

ES Con MDK on demand es posible regular con máxima precisión la granulometría del café.

Gancio portafiltro

IT Il sistema di aggancio del portafiltro migliora l'efficienza del bar.

PORTA FILTER HOOK

EN Hands-free grinding increases efficiency on the bar.

ENGAGEMENT PORTE -FILTRE

FR Le nouveau système de fixation du porte-filtre améliore l'efficacité du bar.

EINHÄNGESYSTEM

DE Das neue Einhängesystem des Siebhalters steigert die Effizienz des Lokals.

ENGANCHE DEL PORTA FILTRO

ES El nuevo sistema de enganche del portafiltro mejora la eficiencia del bar.

Campana trasparente da 1,6 kg
Transparent bean hopper (1,6 kg)

Regolazione Micrometrica macinatura
Micrometric grinding regulation

LCD Display multifunzione
LCD multifunction Display

Pannello comandi facile e intuitivo
Easy and intuitive control panel

Forchetta portafiltro inox
Inox filter holder fork

Macine in acciaio
Stainless steel burrs (flat 75 mm)

Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica
Body in die-cast aluminium with epoxy paint


Gancio portafiltro
Portafilter hook

Interuttore azionamento
Operating switch

On/Off
On/Off



Versione nero
Black version



Nero
Black



Rosso
Red



Bianco
White

ON DEMAND

MODELLO / MODEL	MDJ ON DEMAND	MDX ON DEMAND	GRINTA
Carrozzeria / Body			
Materiale / Material			
	Alluminio / <i>Alluminium</i>	Alluminio / <i>Alluminium</i>	ABS
Colori / Colors			
	■ Nero / <i>Black</i>	■ Nero / <i>Black</i>	■ Nero / <i>Black</i>
	□ Bianco / <i>White</i>	□ Bianco / <i>White</i>	■ Grigio / <i>Grey</i>
	■ Rosso / <i>Red</i>	■ Rosso / <i>Red</i>	■ Rosso / <i>Red</i>
			■ Cromo / <i>Chrome</i>
Dimensioni / Dimensions			
Largezza / <i>Width</i> (mm / inches)	215 (8 7/16")	190 (7 8/16")	140 (5 8/16")
Altezza / <i>Height</i> (mm / inches)	605 (23 13/16")	590 (23 4/16")	420 (16 9/16")
Profondità / <i>Depth</i> (mm / inches)	290 (11 7/16")	360 (14 3/16")	210 (8 4/16")
Peso / Weight			
Netto (kg) / <i>Net</i> (lb)	15/33.1	10,5/23.15	4,2/9.26
Lordo (kg) / <i>Gross</i> (lb)	17/37.7	12/26.46	5/11.02
Tramoggia / Bean hopper			
Materiale / <i>Material</i>	Kostill per alimenti <i>Kostill for food</i>	Kostill per alimenti <i>Kostill for food</i>	ABS
Capacità / <i>Capacity</i>	1,6 kg	1,2 kg	0,52 kg
Sistema sicurezza estrazione campana <i>Bean hopper's extraction safety system</i>	•	•	
Cassetto raccogli fondi estraibile <i>Extractable coffee grounds tray</i>			
Tensione / Voltage - Frequenza / Frequency			
	230 V (50/60Hz)	230 V (50/60Hz)	230 V (50/60Hz)
	115 V (60Hz)	115 V (60Hz)	115 V (60Hz)
Certificazioni per 115V/60 Hz CSA <i>Certification per 115V/60 Hz CSA</i>	•	•	•
Potenza / Power			
	230 V / 575 W	230 V / 500 W	230 V / 220 W
	115 V / 750 W	115 V / 750 W	
Pressino / Tamper			
Pressino dinamometrico incorporato (0-24 Kg) <i>Adjustable dynamometric tamper (0-24 Kg)</i>			
Pressino fisso / <i>Fixed tamper</i>			
Macinatura / Grinding			
Regolazione macinatura / <i>Grinding regulation</i>	Micrometrica <i>Micrometric</i>	Micrometrica <i>Micrometric</i>	Normale <i>Normal</i>
Produttività (Kg/h) / <i>Productivity (Kg/h)</i>	13	9	3,6
Velocità macinatura (sec/dose) <i>Speed grinding (sec/dose)</i>	4 - 5	4,5 - 5,5	6,8
Diametro macine (mm) / <i>Burrs (mm)</i>	75	65	50
Trattamento long life / <i>Long life treatment</i>			
Elettronica / Electronic			
Sistema salvamotore / <i>Engine protection system</i>	•	•	•
Display a due righe / <i>Two lines display</i>	•	•	•
Dosatura elettronica / <i>Electronic dosing</i>	•	•	vers. AMMT / <i>AMMT vers.</i>
N. dosi programmate / <i>N. programmed doses</i>	2	2	1
Stop&Go / <i>Stop&Go</i>			
Funzione Barista / <i>Barista Function</i>			
Funzione aggiunta dose / <i>Dose addition function</i>			
Riempimento Automatico Dosatore <i>Automatic filling doser</i>			
Lingue / <i>Languages</i>			
Conteggio totale / <i>Total counter</i>	•	•	
Conteggio parziale / <i>Partial counter</i>			